

河南省 2010 年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

医科类中医专业课题卷

考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（中医内科学 1-20；中医外科学 21-40。每小题 2 分，共 80 分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1. 创建六经辨证论治理论体系和脏腑辨证论治理论体系的著作是
A. 《黄帝内经》 B. 《伤寒杂病论》
C. 《景岳全书》 D. 《千金方》
2. 见肝之病，知肝传
A. 脾 B. 肺 C. 肾 D. 胃
3. 时行感冒热毒炽盛证宜选用
A. 银翘散 B. 荆防败毒散
C. 桂枝汤 D. 清瘟败毒饮
4. 以发热，咳嗽，胸痛，咯吐腥臭浊痰，甚至脓血相兼为主要特征的疾病是
A. 咳嗽 B. 肺痈 C. 喘证 D. 肺痿
5. 治疗热哮发作期，首选方
A. 桑白皮汤 B. 泻白散 C. 定喘汤 D. 三子养亲汤
6. 喘证的主要病变部位在
A. 心、肺 B. 肺、肾 C. 肺、脾 D. 肝、肾
7. 痢疾的预防关键是
A. 调节饮食 B. 调节情志 C. 调节起居 D. 调节劳逸
8. 胸痹患者，男，55 岁，平素嗜酒，体胖，胸闷窒痛，气短喘促，阴雨天加重，舌苔厚腻，脉滑。其证型是
A. 痰阻心脉 B. 寒凝心脉 C. 心气不足 D. 心脉瘀阻
9. 肝阳上亢型眩晕，首选方
A. 天麻钩藤饮 B. 半夏白术天麻汤
C. 通窍活血汤 D. 龙胆泻肝汤

10. 患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲纳呆，大便溏薄，舌淡，苔薄，脉虚弱。其治法是
- A. 散寒止痛 B. 温中健脾 C. 温补脾肾 D. 养阴益胃
11. 胃中寒冷证呃逆病。首选方
- A. 丁香散 B. 旋覆代赭汤 C. 小承气汤 D. 苏子降气汤
12. 噎膈患者，男，46岁，平素体健，近来出现吞咽食物梗噎不顺，确诊为食管癌。治疗首选
- A. 食疗 B. 针灸 C. 中药 D. 手术
13. 泄泻的基本病机是
- A. 脾虚湿胜 B. 脾胃虚弱 C. 肾阳虚衰 D. 肝脾不和
14. 湿热痢首选
- A. 桃花汤 B. 白头翁汤 C. 芍药汤 D. 真人养脏汤
15. 黄疸病的治疗大法是
- A. 化湿利小便 B. 清热利湿 C. 温化寒湿 D. 通腑利湿
16. 患者，男，14岁，感冒后出现眼睑浮肿，继则四肢及全身浮肿，恶寒发热，无汗，小便不利，舌淡红、苔薄白，脉浮。首选方
- A. 五苓散 B. 五味消毒饮
C. 麻黄连翘赤小豆汤 D. 越婢加术汤
17. 提出六郁之说的医学著作是
- A. 《金匱要略》 B. 《丹溪心法》
C. 《医学正传》 D. 《三因极一病证方论》
18. 消渴病的基本病机是
- A. 脾胃虚弱 B. 肾气不足 C. 阴虚燥热 D. 湿热内蕴
19. 头两侧疼痛并连及耳部属
- A. 太阳头痛 B. 少阳头痛 C. 厥阴头痛 D. 阳明头痛
20. 肾虚腰痛偏于阴虚者可选用
- A. 右归丸 B. 左归丸 C. 补中益气汤 D. 真武汤
21. 我国现存第一部外科学专著是
- A. 《刘涓子鬼遗方》 B. 《肘后备急方》
C. 《五十二病方》 D. 《外科正宗》

22. 用补益气血和透脓药物，扶助正气，托毒外出，以免毒邪内陷，称之为
- A. 消法 B. 托法 C. 补法 D. 和法
23. 多适用于阴证未溃，性偏温热，功能温经和阳、祛风散寒、调气活血、化痰通络者为
- A. 太乙膏 B. 千捶膏 C. 咬头膏 D. 阳和解凝膏
24. 热毒蕴结证疔，首选方
- A. 五味消毒饮 B. 防风通圣散 C. 黄连解毒汤 D. 透脓散
25. 肝郁脾虚型气瘕，首选方
- A. 四海舒郁丸 B. 四物汤 C. 柴胡疏肝散 D. 海藻玉壶汤
26. 乳痛最常见的病因是
- A. 感受外邪 B. 情志不畅 C. 乳汁淤积 D. 产后饮食不当
27. 肝气郁结型乳核，首选方
- A. 半夏厚朴汤 B. 逍遥散 C. 六味地黄丸 D. 四君子汤
28. 目前早期乳癌的主要治疗方法是
- A. 手术 B. 外治 C. 针灸 D. 中药
29. 以白色鳞屑、薄膜现象及点状出血为特征性表现的疾病是
- A. 白疔 B. 白癣 C. 接触性皮炎 D. 白秃疮
30. 发于下部的丹毒称
- A. 红丝疔 B. 抱头火丹 C. 赤游丹 D. 流火
31. 具有接触传染和自身接种特点的是
- A. 热疮 B. 湿疮 C. 蛇串疮 D. 黄水疮
32. 患者，男，54岁，感冒发热伴发口角、唇缘成群小水疱，破碎后成糜烂结痂，自觉瘙痒、灼热。应诊断为
- A. 热疮 B. 接触性皮炎 C. 蛇串疮 D. 湿疹
33. 由苍白螺旋体引起的慢性性传播疾病是
- A. 尖锐湿疣 B. 艾滋病 C. 梅毒 D. 软下疳
34. 与脱肛发生最密切的是
- A. 气虚 B. 血虚 C. 湿热下注 D. 风热肠燥

35. 患者男，48 岁，直肠指检时，触到柔软、活动、光滑且有弹性带蒂肿物。首先考虑

- A. 肛周脓肿 B. 直肠息肉 C. 直肠癌 D. 痔核

36. 以便血、痔核脱出和肛门不适感为主要临床特点的肛门直肠疾病是

- A. 内痔 B. 外痔 C. 肛裂 D. 肛痈

37. 肛裂好发于肛管

- A. 6、12 点 B. 3、9 点
C. 3、7、11 点 D. 4、10 点

38. 男性患者，36 岁，尿频、尿急、尿痛、有灼热感，排尿时尿道有白浊溢出，时有腰骶部疼痛，苔黄腻、脉数。不宜选用

- A. 八正散 B. 龙胆泻肝汤
C. 大分清饮 D. 金匱肾气丸

39. 患者，女，20 岁，右下肢被沸水烫伤，局部红肿疼痛明显，大小不一水疱形成，有部分破裂，其烧伤深度是

- A. 轻度 B. I 度
C. 浅 II 度 D. 深 II 度

40. 毒蛇咬伤后局部急救处理的方法和程序为

- A. 结扎—冲洗—排毒 B. 结扎—排毒—冲洗
C. 冲洗—结扎—排毒 D. 冲洗—排毒—结扎

中医内科学（60 分）

二、判断题（每小题 2 分，共 20 分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41. 证，是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，主要包括症状和体征。
42. 凡病邪在表未入少阳，或邪已入里之实证，原则上均不宜用和解法。
43. 咳嗽的病因有外感和内伤，其基本病机是肺失清肃而肺气上逆。
44. 患者呼吸短促难续，吸入为快，气粗声高伴有痰鸣咳嗽，脉象虚弱者为虚喘。
45. 正气内虚是肺癆发病的主要诱因，感染癆虫是其致病的必要条件。
46. 不寐病位在心，但与肝肾脾胃有密切关系，若患者急躁易怒而不寐多为肝火。

47. “不通则痛”为腹痛之病机，治疗腹痛多以“通”为主法，单纯应用泻下法即可奏效。

48. 呕吐病位主要在胃腑，与肝脾关系密切；其基本病机是胃失和降，胃气上逆。

49. 患者饮食咽下顺利，但自觉咽中如有物梗塞，吐之不出，咽之不下，中医称为噎膈。

50. 消渴病患者多食易饥，不应限制饮食，以免造成营养不良，加重病情。

三、名词解释题（每小题 2 分，共 8 分）

51. 感冒

52. 黄疸

53. 鼓胀

54. 淋证

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

55. 如何辨阴水阳水？

56. 简述血证的治疗原则。

57. 简述脾气亏虚型便秘的证候特点、治法及代表方剂。

58. 简述行痹的证候特点、治法及代表方剂。

五、综合题（12 分）

59. 患者，男，58 岁，体胖，高血压病病史 8 年，平素头晕、头痛，大便干结，中午饮酒后突然出现右侧手足瘫痪，口舌歪斜，口角流涎，语言不利，随来院就诊。查：舌质暗红，苔黄腻，脉弦滑数，神志尚清。

要求写出：中医病名、证型、治法及代表方剂。

中医外科学（60 分）

六、判断题（每小题 2 分，共 20 分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60. 因风性上行，凡发病在人体上部如头面、颈项、上肢的，皆因风温、风热引起。

61. 肿胀局限，跟脚收束，肿块软硬适度，疼痛比较剧烈者属阳。

62. 手足部疔疮发病部位不同，名称各异，生于指头的叫“蛇头疔”，生于指甲旁的叫“蛇眼疔”。

63. 发背疽患者出现神昏谵语、气息急促等严重全身症状，为合并“走黄”。
64. 艾滋病是一种传播速度快、病死率极高的烈性传播疾病，我国《传染病防治法》已将其列为甲类传染病。
65. 系统性红斑狼疮的皮疹特点是面部蝶形红斑。
66. 目前临床治疗肛痈，低位脓肿多采取一次切开挂线法；高位脓肿者多采取一次性切开引流。
67. 内痔的治疗主要依靠手术，硬化萎缩注射法为Ⅰ期、Ⅱ期内痔首选治疗方法。
68. 估算烧烫伤面积，手掌法是以伤员手掌大小计算面积的一种方法，本法适用于小面积的烧烫伤计算。
69. 初期下肢末端发凉、怕冷、疼痛，间歇性跛行，后期出现坏死、趾节脱落为脱疽的临床特点。

七、名词解释题（每小题 2 分，共 8 分）

70. 流痰
71. 蛇串疮
72. 接触性皮炎
73. 血栓外痔

八、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

74. 如何辨脓的有无？
75. 简述瘾疹的临床特点及风热犯表证瘾疹的治法、代表方剂。
76. 简述痔疮结扎疗法的适应症及禁忌症。
77. 简述湿疮的临床特点。

九、综合题（12 分）

78. 患者，李某，女性，46 岁，平素情志不畅，失眠多梦，心烦口苦，时有胸闷胁胀，近来发现右侧乳房肿块，有胀痛感，月经前疼痛加重，位于乳房的外上象限，其肿块随喜怒消长，苔薄黄，脉弦滑。

要求写出：中医病名、证型、治法、代表方剂。